

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程  
正线车站UHPC供应商入围资格项目

# 比 选 文 件

比 选 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日 期：2020年8月

# 目 录

- 第一章 比选公告
- 第二章 参选人须知
- 第三章 评选办法
- 第四章 技术需求
- 第五章 参选文件格式

# 第一章 比选公告

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程经浙发改交通[2014]1068号文同意建设,并已列为浙江省重点工程建设项目。项目建设规模由金华-义乌和义乌-东阳两条线路组成,两线在秦塘站呈双岛四线同站台换乘。其中,金华-义乌线起于金华火车站,沿双龙街-李渔路-李渔东路-站前路-金义新区新城路-规划国贸大道二期-国贸大道一期,止于义乌秦塘站;义乌-东阳线起于义乌火车站,沿宗泽路-国贸大道-商城大道-阳光大道-世茂大道-兴平路-迎宾大道-S218-镇北路-万盛北街-横店环城东路,止于横店客运中心。两条线路总计全长约107.18km,共设站31座(其中地下站13座,高架站18座),设一段三场。建设地址位于金华地区(含金华市婺城区、金东区、义乌市、东阳市),计划于2021年建成。项目业主为金华市金义东轨道交通有限公司,资金来源为自筹。

金华市金义东轨道交通有限公司就下列项目进行比选确定入围单位,现将有关事项公告如下:

## 一、比选项目:金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站UHPC供应商入围资格项目

二、比选内容:本次比选确定金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站所需UHPC(超高强度装饰混凝土,简称UHPC)的合格供应商。

## 三、合格参选人的资格要求:

1. 参选人必须是经工商行政管理部门注册的独立法人;
2. 本次比选只接受生产厂家参选,不接受代理商及联合体参选。
3. 拟投产品具有自2015年1月以来单个合同30万及以上的UHPC供货业绩。(须提供供货合同或相关证明资料)。
4. 具备有效的ISO质量管理体系认证证书或国际通行的其他质量认证证书。

## 四、报名及领取比选文件

本招标公告发布网站为:金华市轨道交通集团官网(<http://www.jhrailtransit.com>)

浙江政府采购网(<http://www.zjzfcg.gov.cn/>)

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件,请将报名信息发送至邮箱:jhrthtb@163.com,邮件命名为“2 UHPC+投标单位名称+联系人+联系号码”。

## 五、参选文件的递交

参选文件可以以邮政快递(EMS)或顺丰快递的方式或现场递交给比选人,现场递交或快递材料送达截止时间为2020年9月7日17时00分,逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为金华市婺城区双龙南街1698号工商大楼503室、收件人为金华市金义东轨道交通有限公司,何蔚(联系电话13750928615),参选人确保参选文件在规定时间内送达,参选人无需派代表前往开标现场。参选文件送达时间以收件人签收时间(签收时间应在参选文件递交截止时间之前)为准,并在快递箱外包装标注所投项目名称、及参选单位、联系方式(注明代表手机号等),因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

## 六、比选时间与地点

1. 比选时间:2020年9月8日10:00时。

2. 比选地点：金华市金义东轨道交通有限公司 502 会议室（双龙南街 1698 号 5 楼）。

**七、联系方式：**

比选人：金华市金义东轨道交通有限公司

联系人：赵工

联系电话：0579-82227235

## 第二章 参选人须知

### 参选人须知前附表

项号	项 目	内 容
1	项目名称	金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站 UHPC 供应商入围资格
2	资金来源	自筹
3	质量要求	符合设计要求，满足国家规定质量标准，其它详见第四章。
4	交货期	满足工程进度要求
6	是否允许递交备选参选方案	不允许
7	参选文件份数	正本 1 份、副本 2 份。中选人在收到中选通知书后 7 天内另行向比选人提供全套参选文件电子文件 1 份。
8	参选人提疑的截止时间	2020 年 9 月 1 日 10 时 30 分
9	比选人答疑（澄清）的时间	2020 年 9 月 2 日 23 时 30 分
10	参选文件递交截止时间及地点	同比选公告
11	比选时间和地点	同比选公告
12	比选有效期	90 日历天
13	注意事项：如发现比选文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向比选人书面反映，逾期不得再对比选文件的条款提出质疑。提疑截止时间后参选人提出的任何疑问，比选人不作答复。	
14	本比选文件中所涉及的技术规格等参数作为参考，参选人具体参与参选的产品须相当于或高于该产品的各项要求。	
15	以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。	
17	解释：凡涉及本比选文件的解释权属于比选人。	

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本比选文件适用于本次所述项目的比选。

### 2. 定义

2.1 “比选人”系指组织本次比选的比选人。

2.2 “参选人”系指向比选人提交参选文件的参选人。

2.3 “项目”系指参选人按比选文件规定向比选人提供的工程、产品和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5 “▲”系指实质性要求条款。

### 3. 管理模式

3.1 采用甲控模式，即比选人对 UHPC 进行供货资格的比选，择优选取质量可靠、价格合理、服务优良、生产和供应能力满足工程进度需要的 UHPC 入围供应商。如果参选人提供的产品检测不合格或供应价超出市场价等情况，比选人可取消该参选人入围供应商资格，若由此导致该材料入围供应商数量少于 3 家，比选人有权取消该材料供应商入围库。比选人可根据工程实际情况以及供应商的供应情况对入围供应商数量进行调整。如项目实施过程中，比选人有权将 UHPC 作为甲供材料进行采购。

3.2 在工程施工期间，由供应商与施工承包人在平等互利的前提下，自行签订供应合同，供应量和供应价格双方自行协商，货款由施工承包人支付给 UHPC 供货商。

3.3 技术标准见金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站 UHPC 技术控制指标。具体供货时，以施工图要求的指标为准。

3.4 经对递交文件评审结束后，比选人认为有必要时将实地考察，之后最终确定 UHPC 供应企业的入围资格。

3.5 必要时，比选人或施工承包人有权调控各企业生产的进度和数量，以便更好地满足施工生产需要，供应商必须无条件服从。

3.6 UHPC 供应商需为驻厂进行质量管理的业主、施工承包人和监理单位提供便利。

### 4. 比选方式

4.1 本次比选采用公开比选方式进行。

### 5. 参选委托

参选人代表须携带居民身份证。如参选人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

### 6. 参选费用

6.1 参选人对参加本次参选活动所涉及的一切费用均自行承担，不管参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。参选人的参选文件一律不退还，请参选人自留备考。

## **7. 转包与分包**

本项目不允许转包或分包。

## **8. 质疑**

8.1 参选人认为比选文件、比选过程和中选结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向比选人提出质疑。

8.2 参选人认可比选人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，参选人不得提出异议。

## **二 比选文件**

### **1. 比选文件的构成**

1.1 比选公告

1.2 参选人须知

1.3 比选项目需求

1.4 评选办法及标准

1.5 参选文件相关文件格式

### **2. 存在的风险**

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选被拒绝。

### **3. 比选文件的澄清与修改**

3.1 参选人应认真阅读本比选文件，发现其中有误或有要求不合理的，参选人必须在参选人须知前附表中规定时间内以书面形式要求比选人澄清，否则，比选人不予以回复。

3.2 比选人对已发出的比选文件进行必要澄清或者修改的，应当在比选人答疑（澄清）的时间前，在比选公告发布的网站上发布或是通知各参选人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3.3 比选人可视具体情况，延长比选截止时间和比选时间，但至少应当在比选文件要求提交参选文件的截止时间前，将变更时间通知所有比选文件收受人。

## **三 参选文件**

### **1. 参选文件的组成**

参选文件装订成册，部分内容可以参考本文件第五章，比选文件未提供格式的由参选人自拟。

- (1) 参选函；
- (2) 授权委托书（详见格式）和授权代表身份证复印件；
- (3) 参选文件附件（附件 1—5）
- (4) 有效营业执照复印件；
- (5) 参选人认为需要的其他资料。

## 2. 参选文件的语言及计量

2.1 ▲参选文件以及参选人与比选人就有关参选事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2 ▲参选计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

## 3. 参选文件的有效期

3.1 自比选截止日起 90 天参选文件保持有效。有效期短于这个规定期限的参选将被拒绝。

3.2 在特殊情况下，比选人可与参选人协商延长参选文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.3 参选人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的参选人不能修改参选文件。

## 4. 参选保证金（无）

## 5. 参选文件的编制、份数、签署及密封与标志

5.1 参选文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

5.2 ▲参选人按本须知前附表规定的份数提供参选文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。参选文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。参选文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

5.3 ▲参选文件须由参选人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，参选人应写全称。参选文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

5.4 ▲参选文件的密封和标记

5.4.1 参选文件装订成册。

5.4.2 所有参选文件应密封包装在袋（或箱）内。密封袋（或箱）的接缝处应加盖参选人单位公章。

## 四、比选

### 1. 比选准备

1.1 比选人将在规定的时间和地点进行比选，参选人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证、授权委托书参加并按时签到并递交参选文件，否则视同**放弃本次参选资格**。



## **1.2 参选文件不予受理的情形:**

1.2.1 参选文件逾期送达;

1.2.2 参选文件签署及密封不符合比选文件要求的。

## **2 比选程序:**

2.1 比选会由比选人主持, 主持人宣布比选会议开始;

2.2 介绍参加比选会的人员名单;

2.3 告知是否应有回避人员;

2.4 比选人监督人员或参选人代表检验参选文件密封的完整性并签字确认;

2.5 由比选人宣读参选人在其参选文件中承诺的参选报价以及比选人认为有必要宣读的其他内容。

2.6 宣布期间的有关事项;

## **3. 比选记录**

3.1 比选人做好比选记录, 并由记录人、监督人签字确认。

## **五、评选**

### **1 专家组成**

1.1 由比选人组建, 共 5 人。

### **2 评选的方式**

2.1 评选的依据为比选文件和参选文件。

### **3 评选程序**

3.1 评选小组审查参选文件的实质性内容是否符合比选文件的实质性要求。

3.2 评选小组将根据参选人的参选文件进行审查、核对。评选小组将根据参选人的报价, 计算各参选人的报价最终得分。

3.3 评选小组完成评选后, 评委对各部分得分汇总, 得出本项目最终得分, 评选小组按评选原则推荐中选候选人同时起草评选报告。

### **4. 澄清问题的形式**

4.1 对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评选小组可以书面形式要求参选人作出必要的澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认, 并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

### **5. 错误修正**

参选文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1 比选时，参选文件中参选（报价）一览表内容与参选报价表中明细表内容不一致的，以参选（报价）一览表为准。

5.2 对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 6 评选过程的保密性

6.1 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向参选人或其他无关的人员透露。参选人在评选过程中，所进行的力图影响评选结果的不公正活动，可能导致其参选被拒绝。

## 7. 评选原则和评选办法

7.1 评选原则。评选小组必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评选有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评选的正常进行；评选小组及有关工作人员不得私下与参选人接触。

7.2 评选办法。本项目的具体评选办法详见第三章《评选办法》。

## 六、入围候选人确定

1. 由评选小组按照得分高低推荐为中选候选人（具体入围家数详见评选办法），若得分相同，则以比选人抽签确定先后排序；

2. 对中选候选人进行公示；

3. 中选公示期满后，比选人将以书面形式发出《入围通知书》。

## 七、终止比选

有下列情形之一的，比选人将终止本次比选：

（1）参选截止时间止，参选人少于 3 个的；

（2）经评选小组评审后合格参选人少于 3 个的；

（3）经评选小组评审后高于 60 分（含）以上的参选人少于 3 个的。

### 第三章 评选办法

#### 一、总则

本次评选采取综合评分的方法，总分为 100 分，按得分由高到低顺序排列。

#### 二、评选内容和标准

##### 1.符合性审查

评选小组先对参选文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其参选将被拒绝：

1.1 参选资格不满足比选文件要求的；

1.2 参选文件组成漏项或未按规定的格式编制或参选文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3 未按比选文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4 参选人递交两份或多份内容不同的参选文件，或在一份参选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5 参选文件附有比选人不能接受的条件；

1.6 参选人在参选活动中提供虚假材料的；

1.7 存在本比选文件其他部分已规定为无效参选的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效参选情况的。

##### 2.评分细则（100 分）

	评分因素	评分标准
评分标准	近三年营业收入 (7分)	根据参选人提供的 2017 年、2018 年、2019 年年度有体现营业收入的经第三方审计的财务报表（须同时提供三年营业收入汇总表），对其三年的营业收入总和进行横向比较，酌情打分。（2-7 分）
	认证体系 (3分)	除资格条件要求的质量论证体系外，如 ISO14001:2015 环境管理体系认证、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证等，每增加一个加 1.5 分，最高得 3 分。
	企业社会信誉 (8分)	工商或银行或税务出具的信用等级： AAA 级，得 2 分；AA 级，得 1.5 分；A 级，得 1 分；最近三年无重大质量事故和安全事故，得 2 分。得分可累加，但总共最高得分不超过 3 分； 国家部委及国家级行业协会颁发的产品荣誉证书：每有一项得 2 分； 省级行政主管部门颁发的产品荣誉证书：每有一项得 1 分；国家重点政府项目获得奖励证书：每有一项得 3 分。分值可累加，但总分不超过 5 分。

产品性能指标 (12分)	参选人提供由具有检测资质的质检机构出具的质量或型式检验报告 评审委员会成员对申请人提供的质量检验报告对照第四章的质量控制指标进行综合评审打分：0~12分。
类似业绩 (35分)	供应UHPC单项合同在30万-50万的，每个得1.5分；单项合同在50万（含）-100万的，每个得2.5分；单项合同在100万（含）以上的，每个得3.5分。最高分不超过33分。 业绩证明材料：须提供与工程施工单位或建设单位签订的供应合同复印件，原件备查。
	被列入国内其它轨道交通公司合格供应商名册，每个得1分，最多得2分。 证明材料：入围通知书或轨道交通公司相关文件（通知）
生产技术方案及措施 (12分)	根据参选人生产人员配备、技术储备及其它技术支持方案的情况分别给予0-12分
质量保证方案及措施 (11分)	根据生产过程质量控制方案、试验检测方案、检测设备的配备等方面进行打分0-11分
价格分（5分）	对价格情况、产品规格齐全情况进行横向比较，酌情打分。（2-5分）
服务承诺 (7分)	供应价格优惠的承诺：0-3分
	对比选人单位管理的承诺（含无条件服从比选人根据工程进展对标的物生产的进度、数量、规格品种及供应时间实行调控的承诺：0-2分
	参选人在金华市设有分支机构或服务网点得2分。（服务网点须提供授权书或协议）

### 3、推荐拟入围供应商

(1) 通过审查的且评分高于60（含）分以上的参选人数量在3-5家（含），评选小组根据综合评分对进入评分范围的参选文件按最终得分由高到低进行排序，排名前3名为拟入围供应商。

(2) 通过审查的且评分高于60（含）分以上的参选人数量6家及以上的，评选小组根据综合评分对进入评分范围的参选文件按最终得分由高到低进行排序，排名前5名为拟入围供应商。

(3) 评分低于60分的参选人不推荐拟入围供应商。

(4) 评分相同时，由比选人通过抽签方式排序。

## 第四章 技术要求

本工程选用 UHPC 混凝土板/镂空 UHPC 混凝土板,表面喷涂渗透性保护剂,提高耐久性;具有良好的抗拉抗弯性能、硬度高而且还有很高的柔韧性,其抗压:120Mpa,抗折 20Mpa,吸水率<4%。在用于充满潮湿的地方时能够防潮,材料无任何气味,并且 UHPC 可以进行再生利用,属绿色环保材料,经过良好的造型设计,可构成良好的吸声结构,达到隔声、吸音的作用。UHPC 预混料成品性能应符合下表的要求:

性能及要求	试验方法	指标	备注
28天抗压强度(Mpa)	GB/T17671-1999	$\geq 120$	
28天抗折强度(Mpa)	GB/T17671-1999	$\geq 14$	
28天抗拉强度(SIA2052) (Mpa)	SIA-2052	$\geq 7.0$	
容重(kg/m <sup>3</sup> )	GB/T50080-2016	$\geq 2200$	
吸水率	GB/T4111-2013	<4	
抗冻性	经500次冻融循环	合格	无起层、剥落等现象

### 一、技术参数

项目	指标值
抗压强度(MPa)	120~150
抗拉强度(MPa)	4.5~15
容重	不小于 2.2g/cm <sup>3</sup>
弹性模量(GPa)	40~55
断裂模量(第一条裂缝(MPa))	7~14

极限弯曲强度 (MPa)	12~25
冻融循环 100 次极限弯曲强 (MPa)	10~25
透气性	$<7.14 \times 10^{-17} \text{ m}^2$
氯离子扩散系数	$<1.2 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$
二氧化碳渗透	碳化深度 $<0.5\text{mm}$
吸水率	$<2\%$
泊松比	0.19~0.24
干燥收缩	收缩 $<1000\mu\text{m}/\text{m}$
徐变系数	Cu 0.8~1.2

## 二、参考标准:

以下部分略述了招标文件中要求符合的中国国家标准以及国际规范、标准和规定。外墙承包商要负责确保所有的工作都遵守以下所述和本规范中其他标准、规范。

- 1、法国 UHPC 英文版规范 NF P18-710-2016 ENG
- 2、GB/T 15231-2008 玻璃纤维增强水泥性能试验方法
- 3、JGJ / T 423-2018 玻璃纤维增强水泥 (GRC) 建筑应用技术标准。

## 三、工艺要求:

- A、板面厚度不宜小于 16mm，厚度公差 $\leq \pm 2\text{mm}$ ，异形板厚度公差 $\leq \pm 3\text{mm}$ ；
- B、板面公差 $\leq \pm 2\text{mm}$ ；
- C、单板面积大于 4m<sup>2</sup> 时，建议根据计算增加背附钢架（热镀锌钢材）；
- D、板面需涂刷防污染保护剂，保护时效不得小于8年；
- E、板面挂接方式应采用 S316 不锈钢预螺栓配件；
- F、成品板面不得有可见裂纹，破角，污染物等可见缺陷；
- G、板面不得有明显色差；
- H、在一般平均的温度状态，UHPC需要在最多一小时内浇筑到模具里。浇筑从模具的一边开始，可在浇筑的过程中提供轻微的震动使其逐渐地驱除气泡。UHPC在模具里的养护状态必须保护它干燥直到完全固化。
- J、纤维推荐使用：有机聚酯纤维或不锈钢纤维。

K、UHPC原料成材需采用浇筑工艺。

L、复杂造型宜采用弹性磨具成型

#### 四、UHPC 加工产品生产允许误差：

外墙承包商需优先处理接缝和接点处之间的容差，及后置面板和主要部件之间的容差。容差一般包括：

边长  $\pm 3.0\text{mm/m}$

对角线的长度  $5.0\text{mm/m}$

板厚  $+2.0\text{mm/m}$

扭曲、翘曲  $5.0\text{mm}$  弯曲  $3.0\text{mm/m}$

表面凹凸  $3.0\text{mm/m}$

预埋五金件的位置  $5.0\text{mm/m}$

整体误差不应超过  $3\text{mm}$

#### 五、表面超疏水防护

通过建立渗透型小分子有机硅材料-耐候性树脂-低表面能二氧化硅微纳米粒子三元超疏水渗透型涂层体系，通过组分调配形成表面微纳结构有机膜和渗透型有机硅拒水因子，满足涂层体系，在满足水泥基材呼吸性能的同时，阻止液体水进入水泥基材，并允许水蒸汽自由出入，实现部品水接触角 $>150^\circ$ ，滚动角 $<5^\circ$ ，实现防水自洁效果。

## 第五章 参选相关文件格式

### 一、参选人提交参选文件须知：

1、参选人应按照参选人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致参选文件被误读或评选小组查找不到有效文件是参选人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评选小组将应用参选人提交的资料根据自己的判断和考虑决定参选人履行合同的合格性及能力。

5、参选人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按参选人须知中规定的语言和份数提交。

### 二、参选文件相关格式附后：



参选文件封面格式：

正本或副本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站  
UHPC供应商入围资格项目

# 参选文件

参选人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖  
章）

二〇一九年 月 日

## 评审标准索引表

条款名称	评分标准	所在页码	自评分

## A、参选函格式

### 参选函

致：金华市金义东轨道交通有限公司：

1. 在研究了金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站 UHPC 供应商入围资格比选文件后，我们愿意向贵工程供应 UHPC。

2. 如果贵单位接受我们的参选，我们将保证按照比选文件中有关条款的规定，与本工程的各施工承包人签订 UHPC 供应合同，并按施工承包人下达的采购计划，及时、保质、保量供应 UHPC。

3. 我们同意在从规定的参选截止日期之后 90 天的文件有效期内严格遵守本参选函的各项承诺。在此期限届满之前，本参选书始终将对我方具有约束力，并随时接受资格入围。

4. 本参选函对我方具有约束力。

参选人地址：\_\_\_\_\_

参 选 人：\_\_\_\_\_（盖章）

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日期：年 月 日

## B、授权书格式

致：金华市金义东轨道交通有限公司

本授权书宣告：（参选人全称）（职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站 UHPC 比选的过程中，以我单位的名义签署文件、与比选人或者承包人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

附：代理人身份证复印件

参选人：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）\_\_\_\_\_

被授权的代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期：年 月 日

## C、参选文件附件

### 附件 1 为本项目设置的供货方联络人表

序号	联络人姓名	性别	单位名称、办公地址和邮编	联系方式（包括办公、传真、手机、邮箱等）	联络人相关物流供应组织经验	备注 （应注明是“联络人代表”或“一般联络人”）
1						
2						
3						
4						

注：1、本表后应附各联络人的身份证复印件

2、联络人数量不得少于 2 人，其中 1 人为“联络人代表”，其余为“一般联络人”，合同履行过程中施工承包人或项目比选人一般情况下将遵循先“联络人代表”后“一般联络人”的联系顺序。

### 附件 2 UHPC 供应方案

参选人应编写下列内容：

- 一、生产及供应保障方案及措施。
- 二、质量保证方案及措施。
- 三、与施工承包人、项目比选人、监理等的配合意向及措施。
- 四、对 UHPC 供应的服务承诺。

### 附件 3 各类最新资信等级证明

参选人应附相关资信等级证明材料

## 附件 4 由具备质量检测资质的检测部门出具的合格产品质量 检测报告

请在本表附上参选人产品由具备资质的检测部门出具的合格的产品质量检测报告复印件（加盖公章），原件备查。

## 附件 5 资格审查文件格式

格式一 参选人基本情况

格式二 营业执照、相关认证证书、生产许可证

格式三 类似供应业绩一览表

### 格式一 参选人基本情况

企业名称		法定代表人			
注册地址		注册资金			
成立时间		固定资产总额			
企业经营性质					
序号	主要产品种类	规格	年供应能力	遵循的生产标准 (或质量标准)	年销售总额
1					
2					
3					
4					
...					

## 格式二 证书复印件

- 1、营业执照
- 2、生产许可证
- 3、ISO 质量认证证书或者其他认证证书（指国际上通行的）

## 格式三 业绩一览表

项目名称	购买单位	提供的数量及规格	供货地点	供货金额	备注

注：参选人在本表中填写的每一项目均需附有与购买单位签订供应合同的复印件，原件备查。  
如参选人弄虚作假或故意隐瞒事实，比选人将取消其入围资格。

## UHPC 报价表

序号	材料名称	规格	单位	不含税 单价	含税单 价	备注
1	UHPC 板	30mm 银白色	平方			进口粉料
2	UHPC 板	30mm 灰色仿 面砖纹路	平方			进口粉料
3	UHPC 板	50mm 镂空	平方			进口粉料
4	UHPC 板	30mm 银白色	平方			国产粉料
5	UHPC 板	30mm 灰色仿 面砖纹路	平方			国产粉料
6	UHPC 板	50mm 镂空	平方			国产粉料

注：1、上述报价仅作为比选人针对该种材料市场价格定位参考，不作为和承包人采购合同及招标清单编制的依据，参选人需根据自身实际定位情况按实报价。

2、若参选人针对上述材料有更多型号产品的，也可列出（最多不超过 30 种），比选人可适当根据参选人所列型号的生产能力酌情加分。

3、若材料价格因市场原材料或者信息价动态调整的，所报价格为参选公布日期的价格。



## UHPC 供应商比选入围通知书

致：参选人（品牌）

鉴于你方参加了我方组织的**金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站 UHPC 供应商比选**，根据你方报送的参选资料，我方组织比选委员会依据本审查标准和方法对送审资料进行评审。

经评审，你方具备向**金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站**供应 UHPC 的资格。

若你方确认参加上述 UHPC 的供应，供应过程中，我方有权对你方供应服务质量、产品质量及供应价格情况进行动态考核评价，我方有权取消你方入围资格。

若发现你方在其它工程中供应的材料有质量问题，我方有权取消你方入围资格。

若因你方供应材料质量原因引起工程质量问题或事故，我方将保留追究你方法律责任的权力。

收到此通知后请在 5 个工作日内以书面形式予以确认，如你方不准备参加**金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站 UHPC 供应**，请在 5 个工作日内通知我方。

有关本项目比选评审的其他事宜，请与比选人联系人联系。

比选人：（盖章）

办公地址：

邮政编码：

传真：

联系电话：

联系人：

日期：年 月 日

## UHPC 供应商比选结果确认函

致金华市金义东轨道交通有限公司：

我方已收到贵方的 **UHPC 供应商资格入围通知书**，我方确认将参加**金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站 UHPC 供应**。

我方理解贵方本次的比选只是为**金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站**确定 UHPC 供应商的入围资格，并同意贵方根据我方的供应服务质量、产品质量及供应价格进行动态考核评价，并随时调整我方入围资格。

我方将积极配合贵方和施工承包人工作，若能与施工承包人签订 UHPC 供应合同，我方承诺：

(1) 保质、保量、按照合同规定提供合格的 UHPC，保证**金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站**顺利实施。

(2) 无条件服从贵单位及施工承包人根据工程进展对 UHPC 生产的进度、数量、规格品种和供应时间进行调控。

(3) 若因我方供应材料质量原因引起工程质量问题或事故，我方将承担相应的赔偿责任，直至法律责任。

(4) 若发现我方在其它工程中供应的材料有质量问题，你方有权取消我方入围资格。

(5) 如有违反承诺书的行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

(6) 我方同意你方根据工程实际情况以及供应商的供应情况对入围供应商数量进行调整。

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

办公地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

联系人：

日期：年 月 日

## UHPC 供应商承诺书

致金华市金义东轨道交通有限公司：

我公司在出具 **UHPC 供应商比选结果确认函** 的基础上，特向贵单位做出以下承诺：

1. 优先保证向**金华-义乌-东阳市域轨道交通工程正线车站**供应 UHPC，并保证上述材料质量满足工程设计要求、国家规范及检验标准。
2. 明确在贵单位进行 UHPC 供应商比选过程中，我公司所做出的参选承诺及响应在 UHPC 供应过程中均继续有效。
3. 尊重和接受贵单位在 UHPC 供应期间对我单位的供应服务质量、产品质量及供应价格进行动态考核评价，并有权随时调整我单位入围资格。
4. 保证按市场化原则供货，无哄抬供应价格行为。
5. 无条件服从贵单位及施工承包人根据工程进展对 UHPC 生产的进度、数量、规格品种和供应时间进行调控。
6. 若因我方供应材料质量原因引起工程质量问题或事故，我方将承担相应的赔偿责任，直至法律责任。
7. 我方同意你方根据工程实际情况以及供应商的供应情况对入围供应商数量进行扩充。
8. 你方有权将 UHPC 列为本工程的甲供材料并作废本次比选结果。

供应商名称：（盖章）；

法定代表人：（签字或盖章）；

办公地址：；

邮政编码：； 联系电话：；

传真：； 联系人： 。

日期：年 月 日